

CAIET DE SARCINI SERVICIUL SALUBRIZARE

Oras Talmaciu
2019

Activitatile :

- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Cuprins

- 1. Obiectul caietului de sarcini**
- 2. Cerințe organizatorice minimale**
- 3. Serviciul de salubritate**

3.1 Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

3.2 Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

4. Cadrul legal aplicabil

5. Anexe

Anexa 1 - căile de circulație pe care se execută operația de măturare

Anexa 2 – Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire arigolei

Anexa 3 - Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei

Anexa 4 - Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii

Anexa 5 - Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură dezăpezirea și transportul zăpezii

Anexa 6 - Trecherile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură dezăpezirea și transportul zăpezii

Anexa 7 - Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de dezăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere

Anexa 8 - Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de dezăpezire

Anexa 9 - Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului

Anexa 10 - Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare

Anexa 11 - Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere

1. Obiectul caietului de sarcini

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, respectiv :

- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ,

stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților din cadrul serviciului de salubritate indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, curățat și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubritate și care sunt în vigoare.

Art. 5

Informațiile necesare definirii parametrilor tehnici ai serviciului de salubritate sunt cuprinși în anexele 1 – 11 și se face conform prevederilor Ordinului nr. 111/ 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților.

Art. 6

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.

2. Cerințe organizatorice minimale

Art. 7

Operatorul serviciului de salubritate va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea echipamentelor/utilajelor/instalației și specificul locului de muncă;
- c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;
- d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;
- e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;
- f) prestarea serviciului de salubritate pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeurilor stradale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului din zonele de operare;
- g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
- i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;
- k) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;
- l) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;
- m) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- n) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;
- o) alte condiții specifice stabilite prin contract.

Art. 8

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

Art. 9

Operatorul va obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:

- a) licență clasa 3 pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
- b) orice alte premise, licențe, aprobări sau autorizații, necesare derulării activității.

Art. 10

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații/licențe, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

Art. 11

Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art. 12

Angajații operatorului trebuie să dețină calificări relevante, să fie instruiți în mod corespunzător și să fie calificați pentru sarcinile pe care le desfășoară.

Art. 13

Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.

Art. 14

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să solicite sau să primească compensații sau gratificații din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Art. 15

Operatorul va informa operativ Orasul Talmaciu cu privire la orice problemă care afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile de remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de Operator și Beneficiar, Operatorul având responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite.

Art. 16

Investițiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciului vor fi identificate de către Operator, care va elabora și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, care va include și o prioritizare a realizării acestora, determinată pe baza unui referat de specialitate.

4. Serviciul de salubritate

3.1 Maturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art. 17

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Orasului Talmaciu.

Art. 18

Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 19

Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 20

Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 21 Activitatea de măturat, stropire și întreținere a căilor publice se desfășoară în scopul aducerii și menținerii domeniului public în stare salubră. Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

- a) măturat manual
- b) măturat mecanizat
- c) colectare, încărcare, transport și eliminare deșeurilor stradale
- d) spălat carosabil și trotuare

- e) curățare rigole
- f) stropire carosabil și trotuare
- g) întreținere curățenie pe căile publice

Art. 22

Frecvența de lucru pentru operațiunile menționate anterior va fi stabilită de Beneficiar și Operator prin programe de lucrări. Programele de lucrări vor evidenția zilele săptămânii în care vor fi efectuate operațiunile .

Art. 23

Operațiunea de măturat se realizează pe întreaga suprafață a domeniului public specificat în anexa nr. 1, în perioada 1 martie – 15 noiembrie. Perioada specificată anterior poate fi

modificată în funcție de condițiile meteorologice. Această modificare se realizează pe baza solicitării transmise de Autoritatea Contractantă, în condițiile în care temperaturile exterioare sunt peste 5°C pentru 3 zile consecutive

Art. 24

Măturatul manual se va realiza pe trotuare, în piețe, locuri de parcare și alte zone ale domeniului public în care din punct de vedere tehnic nu se poate realiza măturatul mecanizat.

Art. 25

Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, conform frecvențelor stabilite prin programele de lucrări, cu excepția perioadelor în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub limita de îngheț.

Art. 26

Măturatul se realizează pe o lățime de minimum 2 m de la bordură sau de la rigola centrală, operația fiind precedată de stopirea cu apă a carosabilului și/sau trotuarelor, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale. În condiții de temperatură sub limita de îngheț nu se va realiza stropirea căilor publice.

Art. 27

Deșeurile ce vor fi colectate de Operator ca urmare a realizării activității de salubritate constau în: deșeurile rezultate în urma golirii coșurilor destinate colectării deșeurilor stradale amplasate pe domeniul public, deșeurile rezultate în urma operațiunilor de măturat, deșeurile generate în urma răzuirii rigolelor, obiecte abandonate pe domeniul public.

Art. 28

La solicitarea Beneficiarului, Operatorul va realiza colectări ocazionale de deșeuri stradale generate în urma organizării unor evenimente la nivelul unității administrative teritoriale (ex. festivaluri, târguri, etc).

Art. 29

Numărul total de coșuri destinate colectării deșeurilor stradale, amplasate pe domeniul public din zona de operare, este de 150 bucăți.

Art. 30

Transportul deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității de salubritate se va realiza cu mijloace auto adecvate, astfel încât să se evite împrăștierea acestora. Eliminarea acestora se va realiza prin depozitare controlată la depozitul ecologic realizat în cadrul sistemului de management integrat deșeuri la nivelul județului Sibiu.

Art. 31

Este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor stradale colectate direct pe sol.

Art. 32

Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă cât și pe trotuare, după finalizarea operațiunilor de măturat și curățat rigole.

Art. 33

Spălarea căilor publice se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, pe toată durata anului, în cazul în care temperatura exterioară este de minimum 7°C.

Art. 34

Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare, cu frecvența stabilită prin programul de lucrări. Frecvența de realizare a acestei operații este de minimum o dată pe lună.

Art. 35

Curățatul rigolelor presupune îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale. Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Art. 36

Stropitul căilor publice se realizează în perioada 1 aprilie-1 octombrie, perioadă ce poate fi adaptată în funcție de condițiile meteorologice. De asemenea, această activitate poate fi desfășurată pe bază de comandă transmisă de Autoritatea Contractantă dacă temperaturile exterioare sunt peste 15°C timp de 3 zile consecutive. Această operațiune presupune dispersarea de apă pe suprafața căilor publice în vederea evitării formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort.

Art. 37

Operațiunea de stropire se va realiza cu utilaje specializate, astfel încât să se evite perturbarea circulației pietonale sau stropirea pietonilor, a vitrinelor ori a altor tipuri de clădiri.

Art. 38

Sunt interzise operațiile de spălare în anotimpul călduros, în intervalul orar 13.00 – 17.00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

Art. 39

Activitatea de întreținere a curățeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafețele salubrizate.

Art. 40

Întreținerea curățeniei căilor publice se realizează pe toată durata anului, conform planului lunar de lucrări, excepție făcând zilele în care suprafețele respective (carosabil și trotuare) sunt acoperite cu zăpadă.

Art. 41

Operatorul serviciului își va dimensiona și alocă resursele disponibile astfel încât suprafețele domeniului public specificate în anexele 1-3 să fie zilnic în stare de curățenie.

Art. 42

Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;

- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;
- i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;
- j) îndeplinirea indicatorilor de performanță a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

3.2 Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art. 43

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Orasului Talmaciu.

Art. 44

Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 4

Art. 45

Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură dezapezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 46

Trecerile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură dezapezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 47

Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de dezzăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere sunt precizate în anexa nr. 7.

Art. 48

Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de dezzăpezire sunt date în anexa nr. 8.

Art. 49

Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din anexa nr. 9.

Art. 50

Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în anexa nr. 10.

Art. 51

Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere este prezentată în anexa nr. 11.

Art. 52

Activitatea de curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț presupune efectuarea următorului ciclu de operații:

- a) curățatul manual al zăpezii și gheții
- b) curățatul mecanizat al zăpezii
- c) combaterea poleiului (împrăștiere material antiderapant)
- d) încărcare (manuală/mecanizată), transport și depozitare zăpadă și gheață.

Art. 53

Această activitate se desfășoară în general în perioada 15 noiembrie-15 martie, în funcție de condițiile meteorologice, și pe bază de comandă a Autorității Contractante în cazul în care intervin condiții meteorologice nefavorabile în alte perioade decât cele specificate anterior

Art. 54

Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță pe timp de iarnă, Operatorul va elabora anual împreună cu Beneficiarul un program comun de acțiune ("program de pregătire și acțiune operativă"), înainte de 1 octombrie, care va cuprinde măsuri pregătitoare, de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire, de prevenire și combatere a poleiului.

Art. 55

Frecvența de realizare a operațiunilor de curățare, transport zăpadă și menținere în funcțiune a căilor de circulație publică pe timp de polei și îngheț va fi stabilită anual de Operator împreună cu Beneficiarul și va fi inclusă în programul de pregătire și acțiune operativă.

Art. 56

Măsurile din programul de pregătire și acțiune operativă vor fi puse în aplicare sub directa coordonare a Beneficiarului, prin Comandamentul de deszăpezire constituit în baza Dispoziției Primarului. Acest program va cuprinde algoritmul lucrărilor de deszăpezire și menținere în funcțiune a căilor de circulație publică pe timp de polei sau îngheț și va trebui aplicat în integralitate.

Art. 57

Vor fi executate cu prioritate lucrările de deszăpezire pe arterele care asigură transportul în comun, accesul la instituții publice, facilitarea activității operatorilor de servicii publice, etc.

Art. 58

Operatorul trebuie să fie pregătit de intervenție directă până cel târziu în data de 15 octombrie a fiecărui an.

Art. 59

Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru a interveni în termen de maximum 30 de minute de la începerea ninsorii, conform urgențelor stabilite în programul de pregătire și acțiune operativă.

Art. 60

Dacă situația din teren o impune, activitatea va fi organizată pe schimburi astfel încât să poată fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire.

Art. 61

Curățatul manual al zăpezii și gheții se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, și presupune strângerea depunerilor de zăpadă și/sau gheață în grămezi, la distanțe 10-15 m, astfel încât să nu fie afectată circulația auto sau pietonală.

Art. 62

Curățarea manuală a zăpezii se execută pe trotuarele și căile de acces ale căror dimensiuni nu permit intervenția mecanizată, în zona stațiilor mijloacelor de transport în comun, a trecerilor de pietoni și a gurilor de scurgere.

Art. 63

În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din zona stațiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

Art. 64

Curățarea manuală a gheții se execută prin spargerea sau tăierea cu scule și dispozitive speciale, cu condiția ca prin operațiunile efectuate să nu se producă deteriorării ale zonelor curățate (ex. spargere pavaj).

Art. 65

Curățarea mecanizată a zăpezii se efectuează în special pe carosabil, începând de la axul drumului către bordura carosabilului, prin treceri succesive, până la îndepărtarea completă a stratului de zăpadă. Această operațiune se va realiza astfel încât arterele principale de circulație să fie practicabile în maximum 2 ore de la începerea intervenției. Durata unei intervenții pe toate străzile incluse în programul de pregătire și acțiune operativă nu va depăși 6 ore.

Art. 66

Activitățile de combatere a poleiului se realizează în scopul măririi coeficientului de aderență la drum și se realizează astfel:

- a) cu soluție de clorura de calciu în stare solidă/lichidă.
- b) cu amestec de sare și nisip (nisip sort 3-7 mm, sare sort 0-8 mm), proporția recomandată pentru amestec fiind de 1:2 – 1:3 și în cazuri excepționale 1:1
- c) sare tratată cu inhibitor de coroziune.

Art. 67

Împrăștierea substanțelor menționate se va face cât mai uniform pe suprafețele tratate. În cazul avertizărilor de polei/îngheț aplicarea acestor substanțe se va face în maximum 3 ore de la avertizare.

Art. 68

Operatorul serviciului de salubritate va asigura până la data de 1 noiembrie minimum 35% din cantitatea de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunile de combatere a poleiului. Stocul va fi completat astfel încât până la data de 31 decembrie să fie disponibil cel puțin 75% din cantitatea totală necesară.

Art. 69

Operatorul va asigura curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere în rețeaua de canalizare, astfel încât apa rezultată din topirea zăpezii să nu se acumuleze pe căile de circulație.

Art. 70

Încărcatul și transportul zăpezii și gheții se va realiza cu vehicule adecvate, în maximum 12 ore de de terminarea activității de dezăpezire, până la asigurarea condițiilor optime de circulație pietonală și rutieră.

Art. 71

Depozitarea zăpezii și a gheții rezultate în urma curățării căilor publice se va face pe amplasamentele menționate în anexa nr. 8.

Art. 72

Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată, conform graficului Autorității Contractante;
- i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;
- j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;
- k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;
- l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

4.Cadrul legal aplicabil

Art. 73

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele legislative aplicabile activităților desfășurate pe toată perioada de derulare a contractului, fără a se limita la:

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică;
- Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
- Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune;
- Hotărâre nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților;

- Ordinul nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunală și salubritate publică;
- Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
- Hotărârea de Guvern nr. 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- Ordinul nr. 289/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;
- Ordonanța nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și Familiei și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Anexe

Anexa 1 - Căile de circulație pe care se execută operația de măturare

Anexa 2 – Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire arigolei

Anexa 3 - Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei

Anexa 4 - Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii

Anexa 5 - Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii

Anexa 6 - Trecherile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii

Anexa 7 - Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere

Anexa 8 - Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

Anexa 9 - Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului

Anexa 10 - Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare

Anexa 11 - Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere

Anexa 1 - căile de circulație pe care se execută operația de măturare

Nr. crt.	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson strada			Zilele din saptamana in care se matura (conform program lucrari, Art.22)	Manual/ mecanic
		Lung. [m]	Lat. [m]	Sup. [m ²]	L,M,Mi,J,V,S, D	
1	1 Decembrie	613	10	6130	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
2	1 Decembrie (1 Mai)	145	5	725	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
3	1 Decembrie (fundatura)	64	5	320	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
4	1 Mai	695	12	8340	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
5	22 Decembrie 1989	758	12	9096	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
6	Aleea Cascadei	211	4	844	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
7	Aleea Castanilor	335	3	1005	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
8	Aleea Cetatii	200	4	800	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
9	Aleea Primaverii	130	5	650	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
10	Aleea Soarelui	80	5	400	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
11	Aleea Stadionului	162	7	1134	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
12	Arinilor	465	4	1860	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
13	Andrei Saguna	114	6	684	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
14	Baii	113	7	791	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic

15	Baii (axa 2)	168	6	1008	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
16	Balea	340	9	3060	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
17	Campul Cibiului	297	4	1188	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
18	Cetatii	567	7	3969	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
19	Cibiului	614	9	5526	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
20	Cindrelului	122	12	1464	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
21	Constantin Noica	114	12	1368	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
22	Corneliu Coposu	204	7	1428	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
23	Dealului	262	7.5	1965	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
24	Emil Cioran	253	6.5	1644.5	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
25	Dr. Eugen Tarsia	519	12	6228	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
26	Fagului	457	9	4113	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
27	Garii	413	10	4130	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
28	George Cosbuc	359	9.5	3410.5	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
29	Gheorghe Baritiu	116	8.5	986	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
30	Gheorghe Lazar	780	15.5	12090	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
31	Ion Creanga	198	8	1584	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
32	Iuliu Maniu	117	8.5	994.5	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
33	Infratii	160	10	1600	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
34	Johannes Lebel	178	5	890	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
35	Liliacului	165	9	1485	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic

36	Lotrului	159	12	1908	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
37	Lucian Blaga	284	7	1988	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
38	Lunca Cibirului	287	6	1722	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
39	Malul Cibirului	287	6	1722	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
40	Mihai Eminescu	482	11	5302	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
41	Mihai Eminescu 1	157	7	1099	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
42	Mihai Eminescu 2	166	6	996	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
43	Mihai Viteazu	1148	11	12628	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
44	Mihai Viteazu UMTF	436	12	5232	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
45	Negoiu	263	9	2367	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
46	Nicolae Balcescu	1313	14	18382	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
47	N Balcescu Biser.	196	6	1176	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
48	N.Balcescu Seil 1	235	7	1645	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
49	N. Balcescu Seil 2	186	7	1302	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
50	N. Balcescu Seil 3	189	6	1134	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
51	Octavian Goga	166	9.5	1577	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
52	Paltinului	204	10	2040	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
53	Petre Tutea	114	7	798	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
54	Petru Maior	115	7	805	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
55	Pietii	323	13	4199	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
56	Prejba	115	12	1380	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic

57	Raului 1	257	12	3084	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
58	Raului 2	1184	7	8288	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
59	Samuil Micu	514	10	5140	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
60	Sperantei	159	6	954	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
61	Stejarului	377	12	4524	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
62	Suru	435	15	6525	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
63	S.L.Roth	433	11	4763	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
64	S.L.Roth (axa 2)	157	10	1570	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
65	S.L.Roth (leg M.Viteazu)	67	7	469	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
66	Talmacelului	479	12	5748	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
67	Tineretului	132	5	660	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
68	Unirii	2209	20	44180	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
69	Victor Babes	308	9	2772	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
70	(Talmacut)	1659	5	8295	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
71	(Rau)	1279	5	6395	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
72	(Rausor)	1422	5	7110	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
73	Talmacel 1	525	5	2625	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
74	Talmacel 2	262	5	1310	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
75	Talmacel 3	190	5	950	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
76	Talmacel 4	340	5	1700	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
77	Talmacel 5	486	5	2430	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic

78	(Luncii DC 61)	1235	9	11115	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
79	DJ 106 G (P1)	323	12	3876	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
80	DJ 106 G (P2)	475	12	5700	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
81	(Ardealului)	71	7	497	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
82	DN 7 (incl. col Tal)	1714	20	34280	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
83	(Col. Talmaciu dr.1)	455	4	1820	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
84	Col. talmaciu dr. 2)	227	5	1135	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
85	(Col. Talmaciu dr.3)	158	5	790	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
86	(Col. Talmaciu dr.4)	105	4	420	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
87	(Col. Talmaciu dr.5)	177	6	1062	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
88	(Col. Talmaciu dr.6)	153	7	1071	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
89	(Col. Talmaciu dr. 7)	59	7	413	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
90	(Drum acces st. epurare)	289	6	1734	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
	Total A	35636	-	347445.5	-	-
	PARCARI					
1	Parcare Unirii (posta)	30	10	300	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
2	Parcare Unirii (parc)	50	7	350	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
3	Parcare Primarie	20	5	100	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
4	Parcare N. Balcescu	20	20	400	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
5	Parcare Unirii (M.Viteazu)	20	6	120	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic

6	Parcare Al. Castanilor	353	3	1059	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
7	Parcare N.Balcescu	30	3	90	385,159.5	385,159.5
	Total B	-	-	2419	-	-
1.	Trotuare UAT Talmaciu			35.295	L,M,Mi,J,V,S, D	Manual/ mecanic
	Total A+B+C	-	-	385,159.5	-	-

UAT TALMACIU

Anexa 2 – Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei

Nr. crt.	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson strada			Zilele din saptamana in care se spala/stropeste (conform program lucrari, Art.22)
		Lung. [m]	Lat. [m]	Sup. [m ²]	L,M,Mi,J,V,S,D
1	1 Decembrie	613	10	6130	L,M,Mi,J,V,S,D
2	1 Decembrie (1 Mai)	145	5	725	L,M,Mi,J,V,S,D
3	1 Decembrie (fundatura)	64	5	320	L,M,Mi,J,V,S,D
4	1 Mai	695	12	8340	L,M,Mi,J,V,S,D
5	22 Decembrie 1989	758	12	9096	L,M,Mi,J,V,S,D
6	Aleea Cascadei	211	4	844	L,M,Mi,J,V,S,D
7	Aleea Castanilor	335	3	1005	L,M,Mi,J,V,S,D
8	Aleea Cetatii	200	4	800	L,M,Mi,J,V,S,D
9	Aleea Primaverii	130	5	650	L,M,Mi,J,V,S,D
10	Aleea Soarelui	80	5	400	L,M,Mi,J,V,S,D
11	Aleea Stadionului	162	7	1134	L,M,Mi,J,V,S,D
12	Arinilor	465	4	1860	L,M,Mi,J,V,S,D
13	Andrei Saguna	114	6	684	L,M,Mi,J,V,S,D
14	Baii	113	7	791	L,M,Mi,J,V,S,D
15	Baii (axa 2)	168	6	1008	L,M,Mi,J,V,S,D
16	Balea	340	9	3060	L,M,Mi,J,V,S,D
17	Campul Cibirului	297	4	1188	L,M,Mi,J,V,S,D
18	Cetatii	567	7	3969	L,M,Mi,J,V,S,D
19	Cibirului	614	9	5526	L,M,Mi,J,V,S,D
20	Cindrelului	122	12	1464	L,M,Mi,J,V,S,D
21	Constantin Noica	114	12	1368	L,M,Mi,J,V,S,D
22	Corneliu Coposu	204	7	1428	L,M,Mi,J,V,S,D
23	Dealului	262	7.5	1965	L,M,Mi,J,V,S,D

24	Emil Cioran	253	6.5	1644.5	L,M,Mi,J,V,S,D
25	Dr. Eugen Tarsia	519	12	6228	L,M,Mi,J,V,S,D
26	Fagului	457	9	4113	L,M,Mi,J,V,S,D
27	Garii	413	10	4130	L,M,Mi,J,V,S,D
28	George Cosbuc	359	9.5	3410.5	L,M,Mi,J,V,S,D
29	Gheorghe Baritiu	116	8.5	986	L,M,Mi,J,V,S,D
30	Gheorghe Lazar	780	15.5	12090	L,M,Mi,J,V,S,D
31	Ion Creanga	198	8	1584	L,M,Mi,J,V,S,D
32	Iuliu Maniu	117	8.5	994.5	L,M,Mi,J,V,S,D
33	Infratirii	160	10	1600	L,M,Mi,J,V,S,D
34	Johannes Lebel	178	5	890	L,M,Mi,J,V,S,D
35	Liliacului	165	9	1485	L,M,Mi,J,V,S,D
36	Lotrului	159	12	1908	L,M,Mi,J,V,S,D
37	Lucian Blaga	284	7	1988	L,M,Mi,J,V,S,D
38	Lunca Cibirului	287	6	1722	L,M,Mi,J,V,S,D
39	Malul Cibirului	287	6	1722	L,M,Mi,J,V,S,D
40	Mihai Eminescu	482	11	5302	L,M,Mi,J,V,S,D
41	Mihai Eminescu 1	157	7	1099	L,M,Mi,J,V,S,D
42	Mihai Eminescu 2	166	6	996	L,M,Mi,J,V,S,D
43	Mihai Viteazu	1148	11	12628	L,M,Mi,J,V,S,D
44	Mihai Viteazu UMTF	436	12	5232	L,M,Mi,J,V,S,D
45	Negoiu	263	9	2367	L,M,Mi,J,V,S,D
46	Nicolae Balcescu	1313	14	18382	L,M,Mi,J,V,S,D
47	N Balcescu Biser.	196	6	1176	L,M,Mi,J,V,S,D
48	N.Balcescu Seil 1	235	7	1645	L,M,Mi,J,V,S,D
49	N. Balcescu Seil 2	186	7	1302	L,M,Mi,J,V,S,D
50	N. Balcescu Seil 3	189	6	1134	L,M,Mi,J,V,S,D
51	Octavian Goga	166	9.5	1577	L,M,Mi,J,V,S,D
52	Paltinului	204	10	2040	L,M,Mi,J,V,S,D
53	Petre Tutea	114	7	798	L,M,Mi,J,V,S,D
54	Petru Maior	115	7	805	L,M,Mi,J,V,S,D
55	Pietii	323	13	4199	L,M,Mi,J,V,S,D
56	Prejba	115	12	1380	L,M,Mi,J,V,S,D

57	Raului 1	257	12	3084	L,M,Mi,J,V,S,D
58	Raului 2	1184	7	8288	L,M,Mi,J,V,S,D
59	Samuil Micu	514	10	5140	L,M,Mi,J,V,S,D
60	Sperantei	159	6	954	L,M,Mi,J,V,S,D
61	Stejarului	377	12	4524	L,M,Mi,J,V,S,D
62	Suru	435	15	6525	L,M,Mi,J,V,S,D
63	S.L.Roth	433	11	4763	L,M,Mi,J,V,S,D
64	S.L.Roth (axa 2)	157	10	1570	L,M,Mi,J,V,S,D
65	S.L.Roth (leg M.Viteazu)	67	7	469	L,M,Mi,J,V,S,D
66	Talmacelului	479	12	5748	L,M,Mi,J,V,S,D
67	Tineretului	132	5	660	L,M,Mi,J,V,S,D
68	Unirii	2209	20	44180	L,M,Mi,J,V,S,D
69	Victor Babes	308	9	2772	L,M,Mi,J,V,S,D
70	(Talmacut)	1659	5	8295	L,M,Mi,J,V,S,D
71	(Rau)	1279	5	6395	L,M,Mi,J,V,S,D
72	(Rausor)	1422	5	7110	L,M,Mi,J,V,S,D
73	Talmacel 1	525	5	2625	L,M,Mi,J,V,S,D
74	Talmacel 2	262	5	1310	L,M,Mi,J,V,S,D
75	Talmacel 3	190	5	950	L,M,Mi,J,V,S,D
76	Talmacel 4	340	5	1700	L,M,Mi,J,V,S,D
77	Talmacel 5	486	5	2430	L,M,Mi,J,V,S,D
78	(Luncii DC 61)	1235	9	11115	L,M,Mi,J,V,S,D
79	DJ 106 G (P1)	323	12	3876	L,M,Mi,J,V,S,D
80	DJ 106 G (P2)	475	12	5700	L,M,Mi,J,V,S,D
81	(Ardealului)	71	7	497	L,M,Mi,J,V,S,D
82	DN 7 (incl. col Tal)	1714	20	34280	L,M,Mi,J,V,S,D
83	(Col. Talmaciu dr.1)	455	4	1820	L,M,Mi,J,V,S,D
84	Col. talmaciu dr. 2)	227	5	1135	L,M,Mi,J,V,S,D
85	(Col. Talmaciu dr.3)	158	5	790	L,M,Mi,J,V,S,D
86	(Col. Talmaciu dr.4)	105	4	420	L,M,Mi,J,V,S,D
87	(Col. Talmaciu dr.5)	177	6	1062	L,M,Mi,J,V,S,D
88	(Col. Talmaciu dr.6)	153	7	1071	L,M,Mi,J,V,S,D
89	(Col. Talmaciu dr. 7)	59	7	413	L,M,Mi,J,V,S,D
90	(Drum acces st. epurare)	289	6	1734	L,M,Mi,J,V,S,D

91	Piata Textelistilor	8	216	1728	
	Total A	35636	-	349173.5	-
	PARCARI				
1	Parcare Unirii (posta)	30	10	300	L,M,Mi,J,V,S,D
2	Parcare Unirii (parc)	50	7	350	L,M,Mi,J,V,S,D
3	Parcare Primarie	20	5	100	L,M,Mi,J,V,S,D
4	Parcare N. Balcescu	20	20	400	L,M,Mi,J,V,S,D
5	Parcare Unirii (M.Viteazu)	20	6	120	L,M,Mi,J,V,S,D
6	Parcare Al. Castanilor	353	3	1059	L,M,Mi,J,V,S,D
7	Parcare N.Balcescu	30	3	90	L,M,Mi,J,V,S,D
	Total B	-	-	2419	-
1.	Trotuare UAT Talmaciu			35.295	L,M,Mi,J,V,S,D
	Total A+B+C	-	-	385,159.5	-

Anexa 3 - Străzile pe care se realizează întreținerea zilnică a curățeniei

Nr. crt.	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson strada		
		Lung. [m]	Lat. [m]	Sup. [m ²]
1	P-ta Textelistilor	8	216	1728
2	Garii	413	10	4130
3	Gheorghe Lazar	780	15.5	12090
4	Mihai Viteazu(tronson partial)	700	11	7700
5	Mihai Viteazu UMTF	436	12	5232
6	Nicolae Balcescu	1313	14	18382
7	N Balcescu Biser.	196	6	1176
8	N.Balcescu Seil 1	235	7	1645
9	N. Balcescu Seil 2	186	7	1302
10	N. Balcescu Seil 3	189	6	1134
11	Unirii (tronson partial)	500	20	10000
	PARCARI			
12	Parcare Unirii (posta)	30	10	300
13	Parcare Unirii (parc)	50	7	350
14	Parcare Primarie	20	5	100
15	Parcare N. Balcescu	20	20	400
16	Parcare Unirii (M.Viteazu)	20	6	120
17	Parcare Al. Castanilor	353	3	1059
18	Parcare N.Balcescu	30	3	90
	Total	-	-	66938

Anexa 4 - Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii

Nr. crt.	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson strada			Grad prioritate
		Lung. [m]	Lat. [m]	Sup. [m ²]	1/2/3
1	1 Decembrie	613	10	6130	2
2	1 Decembrie (1 Mai)	145	5	725	2
3	1 Decembrie (fundatura)	64	5	320	3
4	1 Mai	695	12	8340	2
5	22 Decembrie 1989	758	12	9096	2
6	Aleea Cascadei	211	4	844	3
7	Aleea Castanilor	335	3	1005	3
8	Aleea Cetatii	200	4	800	3
9	Aleea Primaverii	130	5	650	3
10	Aleea Soarelui	80	5	400	3
11	Aleea Stadionului	162	7	1134	3
12	Arinilor	465	4	1860	3
13	Andrei Saguna	114	6	684	3
14	Baii	113	7	791	3
15	Baii (axa 2)	168	6	1008	3
16	Balea	340	9	3060	3
17	Campul Cibinului	297	4	1188	3
18	Cetatii	567	7	3969	3
19	Cibinului	614	9	5526	3
20	Cindrelului	122	12	1464	3
21	Constantin Noica	114	12	1368	3
22	Corneliu Coposu	204	7	1428	3
23	Dealului	262	7.5	1965	2
24	Emil Cioran	253	6.5	1644.5	3
25	Dr. Eugen Tarsia	519	12	6228	3
26	Fagului	457	9	4113	3

27	Garii	413	10	4130	2
28	George Cosbuc	359	9.5	3410.5	2
29	Gheorghe Baritiu	116	8.5	986	3
30	Gheorghe Lazar	780	15.5	12090	2
31	Ion Creanga	198	8	1584	2
32	Iuliu Maniu	117	8.5	994.5	3
33	Infratirii	160	10	1600	3
34	Johannes Lebel	178	5	890	3
35	Liliacului	165	9	1485	3
36	Lotrului	159	12	1908	3
37	Lucian Blaga	284	7	1988	2
38	Lunca Cibirului	287	6	1722	3
39	Malul Cibirului	287	6	1722	3
40	Mihai Eminescu	482	11	5302	2
41	Mihai Eminescu 1	157	7	1099	2
42	Mihai Eminescu 2	166	6	996	2
43	Mihai Viteazu	1148	11	12628	2
44	Mihai Viteazu UMTF	436	12	5232	2
45	Negoiu	263	9	2367	3
46	Nicolae Balcescu	1313	14	18382	1
47	N Balcescu Biser.	196	6	1176	3
48	N.Balcescu Seil 1	235	7	1645	2
49	N. Balcescu Seil 2	186	7	1302	2
50	N. Balcescu Seil 3	189	6	1134	2
51	Octavian Goga	166	9.5	1577	3
52	Paltinului	204	10	2040	3
53	Petre Tutea	114	7	798	3
54	Petru Maior	115	7	805	3
55	Pietii	323	13	4199	3
56	Prejba	115	12	1380	3
57	Raului 1	257	12	3084	3
58	Raului 2	1184	7	8288	2
59	Samuil Micu	514	10	5140	3

60	Sperantei	159	6	954	3
61	Stejarului	377	12	4524	3
62	Suru	435	15	6525	3
63	S.L.Roth	433	11	4763	3
64	S.L.Roth (axa 2)	157	10	1570	3
65	S.L.Roth (leg M.Viteazu)	67	7	469	3
66	Talmacelului	479	12	5748	1
67	Tineretului	132	5	660	3
68	Unirii	2209	20	44180	1
69	Victor Babes	308	9	2772	2
70	(Talmacut)	1659	5	8295	2
71	(Rau)	1279	5	6395	2
72	(Rausor)	1422	5	7110	2
73	Talmacel 1	525	5	2625	2
74	Talmacel 2	262	5	1310	2
75	Talmacel 3	190	5	950	2
76	Talmacel 4	340	5	1700	2
77	Talmacel 5	486	5	2430	2
78	(Luncii DC 61)	1235	9	11115	2
79	DJ 106 G (P1)	323	12	3876	2
80	DJ 106 G (P2)	475	12	5700	2
81	(Ardealului)	71	7	497	2
82	DN 7 (incl. col Talmaciu)	1714	20	34280	1
83	(Col. Talmaciu dr.1)	455	4	1820	2
84	Col. Talmaciu dr. 2)	227	5	1135	2
85	(Col. Talmaciu dr.3)	158	5	790	2
86	(Col. Talmaciu dr.4)	105	4	420	2
87	(Col. Talmaciu dr.5)	177	6	1062	2
88	(Col. Talmaciu dr.6)	153	7	1071	2
89	(Col. Talmaciu dr. 7)	59	7	413	2
90	(Drum acces st. epurare)	289	6	1734	3
91	Piata Textilistilor	8	216	1728	2
	Total A	35636	-	349173.5	-

	PARCARI				
1	Parcare Unirii (posta)	30	10	300	1
2	Parcare Unirii (parc)	50	7	350	1
3	Parcare Primarie	20	5	100	1
4	Parcare N. Balcescu	20	20	400	1
5	Parcare Unirii (M.Viteazu)	20	6	120	1
6	Parcare Al. Castanilor	353	3	1059	1
7	Parcare N.Balcescu	30	3	90	1
	Total B	-	-	2419	-
1.	Trotuare UAT Talmaciu			35.295	1/2/3
	Total A+B	-	-	385,159.5	-

Anexa 5 - Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii

- 1.Colonia Talmaciu km 257 + 800
- 2.Talmacel (in zona Morii)
- 3.Talmaciu centru(langa Posta)
- 4.Talmaciu centru (langa Parcul Vitre)

UAT TALMACIU

Anexa 6 - Trecherile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură dezăpezirea și transportul zăpezii

- 1. Str. Unirii - ocolul silvic**
- 2. Str. Unirii - intersectia cu str. G.Lazar**
- 3. Str. Unirii - la Posta**
- 4. Str. N. Balcescu : Sc. Generala 1**
- 5. Str. N. Balcescu : intersectia cu str. Pietii**
- 6. Str. N. Balcescu : la Primarie**
- 7. Str. M.Viteazu : la bl. 16**
- 8. Str.G. Lazar : intersectie cu str. Unirii**
- 9. Str.G. Lazar : intersectie cu str. M Eminescu**
- 10. Str.G. Lazar : intersectie cu str. 1 Decembrie**
- 11. Str.G. Lazar : intersectie cu str.1 Mai**
- 12. Str.G. Lazar : intersectie cu str. 22 Decembrie ;**
- 13. Str. M. Eminescu : intersectia cu str. G.Lazar ; la Liceul J. Lebel ; intersectie cu str. Unirii**
- 14. Str. M. Eminescu : la Liceul J. Lebel ; intersectie cu str. Unirii**
- 15. Str. M. Eminescu : intersectie cu str. Unirii**
- 16. Aleea Castanilor : intersectie cu str. G. Lazar**
- 17. Aleea Castanilor : intersectie cu str. Stadionului**

Anexa 7 - Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de dezzăpezire, conform avizului operatorului serviciului de canalizare, precum și a gurilor de scurgere

- NU E CAZUL

UAT TALMACIU

Anexa 8 – Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire

Zona Stației de Epurare Talmaciu - 2000 mp, identificata cu CF nr.101631

UAT TALMACIU

Anexa 9 - Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului

Nr. crt.	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson strada		
		Lung. [m]	Lat. [m]	Sup. [m ²]
1	1 Decembrie	613	10	6130
2	1 Decembrie (1 Mai)	145	5	725
3	1 Decembrie (fundatura)	64	5	320
4	1 Mai	695	12	8340
5	22 Decembrie 1989	758	12	9096
6	Aleea Cascadei	211	4	844
7	Aleea Castanilor	335	3	1005
8	Aleea Cetatii	200	4	800
9	Aleea Primaverii	130	5	650
10	Aleea Soarelui	80	5	400
11	Aleea Stadionului	162	7	1134
12	Arinilor	465	4	1860
13	Andrei Saguna	114	6	684
14	Baii	113	7	791
15	Baii (axa 2)	168	6	1008
16	Balea	340	9	3060
17	Campul Cibirului	297	4	1188
18	Cetatii	567	7	3969
19	Cibirului	614	9	5526
20	Cindrelului	122	12	1464
21	Constantin Noica	114	12	1368
22	Corneliu Coposu	204	7	1428
23	Dealului	262	7.5	1965
24	Emil Cioran	253	6.5	1644.5
25	Dr. Eugen Tarsia	519	12	6228

26	Fagului	457	9	4113
27	Garii	413	10	4130
28	George Cosbuc	359	9.5	3410.5
29	Gheorghe Baritiu	116	8.5	986
30	Gheorghe Lazar	780	15.5	12090
31	Ion Creanga	198	8	1584
32	Iuliu Maniu	117	8.5	994.5
33	Infratirii	160	10	1600
34	Johannes Lebel	178	5	890
35	Liliacului	165	9	1485
36	Lotrului	159	12	1908
37	Lucian Blaga	284	7	1988
38	Lunca Cibirului	287	6	1722
39	Malul Cibirului	287	6	1722
40	Mihai Eminescu	482	11	5302
41	Mihai Eminescu 1	157	7	1099
42	Mihai Eminescu 2	166	6	996
43	Mihai Viteazu	1148	11	12628
44	Mihai Viteazu UMTF	436	12	5232
45	Negoiu	263	9	2367
46	Nicolae Balcescu	1313	14	18382
47	N Balcescu Biser.	196	6	1176
48	N.Balcescu Seil 1	235	7	1645
49	N. Balcescu Seil 2	186	7	1302
50	N. Balcescu Seil 3	189	6	1134
51	Octavian Goga	166	9.5	1577
52	Paltinului	204	10	2040
53	Petre Tutea	114	7	798
54	Petru Maior	115	7	805
55	Pietii	323	13	4199
56	Prejba	115	12	1380
57	Raului 1	257	12	3084
58	Raului 2	1184	7	8288

59	Samuil Micu	514	10	5140
60	Sperantei	159	6	954
61	Stejarului	377	12	4524
62	Suru	435	15	6525
63	S.L.Roth	433	11	4763
64	S.L.Roth (axa 2)	157	10	1570
65	S.L.Roth (leg M.Viteazu)	67	7	469
66	Talmacelului	479	12	5748
67	Tineretului	132	5	660
68	Unirii	2209	20	44180
69	Victor Babes	308	9	2772
70	(Talmacut)	1659	5	8295
71	(Rau)	1279	5	6395
72	(Rausor)	1422	5	7110
73	Talmacel 1	525	5	2625
74	Talmacel 2	262	5	1310
75	Talmacel 3	190	5	950
76	Talmacel 4	340	5	1700
77	Talmacel 5	486	5	2430
78	(Luncii DC 61)	1235	9	11115
79	DJ 106 G (P1)	323	12	3876
80	DJ 106 G (P2)	475	12	5700
81	(Ardealului)	71	7	497
82	DN 7 (incl. col Talmaciu)	1714	20	34280
83	(Col. Talmaciu dr.1)	455	4	1820
84	Col. Talmaciu dr. 2)	227	5	1135
85	(Col. Talmaciu dr.3)	158	5	790
86	(Col. Talmaciu dr.4)	105	4	420
87	(Col. Talmaciu dr.5)	177	6	1062
88	(Col. Talmaciu dr.6)	153	7	1071
89	(Col. Talmaciu dr. 7)	59	7	413
90	(Drum acces st. epurare)	289	6	1734
91	Piata Textilistilor	8	216	1728

	Total A	35636	-	349173.5
	PARCARI			
1	Parcare Unirii (posta)	30	10	300
2	Parcare Unirii (parc)	50	7	350
3	Parcare Primarie	20	5	100
4	Parcare N. Balcescu	20	20	400
5	Parcare Unirii (M.Viteazu)	20	6	120
6	Parcare Al. Castanilor	353	3	1059
7	Parcare N.Balcescu	30	3	90
	Total B	-	-	2419
	Total A+B	-	-	349864.5

Anexa 10 - Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare

1. Sare (tratăă cu inhibitor de coroziune)
2. Clorura de calciu
3. Clorura de magneziu
4. Material antiderapant 0-8mm

UAT TALMACIU

Anexa 11 - Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere

NU E CAZUL

UAT TALMACIU